

Dosagem de Ácido Oxálico

Exame realizado em Urina de 24 horas.

Recomendações ao Cliente

- 1** *No primeiro dia pela manhã ao acordar, desprezar a urina no vaso sanitário. Anote o horário com precisão de minutos (exemplo, 7h13).*

 - 2** *Daí em diante, cada vez que urinar coloque toda a urina no frasco fornecido pelo laboratório. Se o volume ultrapassar a capacidade do frasco fornecido, recolha em um frasco de água mineral bem limpo.*

 - 3** *No dia seguinte, ao completar 24 horas (exemplo, 7h13), urinar e acrescentar toda esta urina ao frasco.*

 - 4** *Note que no primeiro dia se despreza a primeira urina da manhã e no segundo dia **não** (ela é adicionada às demais no frasco coletor).*

 - 5** *Manter a urina **em temperatura ambiente** durante a coleta.*

 - 6** *Encaminhe o material ao laboratório imediatamente.*
-

Conservante: **Ácido Clorídrico**

Antes de iniciar a coleta de urina, colocar **um (1)** conservante dentro do frasco fornecido pelo Laboratório.

Ao ultrapassar **1 litro** de urina coletada, acrescentar a este frasco mais **um (1)** conservante.

Importante

O contato direto com o Ácido Clorídrico pode causar

Irritação ou queimadura na pele e olhos.

Irritação no nariz e garganta.

Males diversos por ingestão.

Em caso de acidente

Lavar imediatamente os olhos, se atingidos, com muita água.

Cuidados idênticos à pele se houver contato.

Em caso de ingestão, não provocar vômito.

Procurar em seguida, assistência médica juntamente com este informativo.

O bom resultado do exame depende da coleta exata do material.

O laboratório conta com a sua colaboração para a realização de seus exames com a maior confiabilidade possível.

Serviços e Atendimento
(12) **2138-9500**
www.quaglia.com.br

Um Laboratório
COMPLETO

